

**Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó, 500 m<sup>3</sup>/év alatti vízigényt biztosító ásott/fúrt kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem**

**1. A kérelmező :**

neve:.....  
címe (állandó lakhelye): .....  
anyja neve: .....  
születési helye, ideje: .....  
telefonszáma: .....

**2. A kút helye**

2100 Gödöllő, ..... utca/köz.....szám  
helyrajzi száma: .....  
koordináták (földrajzi vagy EOV) (a megfelelőt húzza alá):  
X= ..... Y= ..... Z= .....  
terepszint (mBf): .....

**3. A vízhasználat célja** (a megfelelőt húzza alá) • háztartási vízigény • házi ivóvízigény

**4. Ivóvíz célú felhasználás esetén a 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye:**

.....  
.....  
.....

**5. A kút műszaki adatai**

5.1 talpmélység (terepszint alatt - méter): .....  
nyugalmi vízszint (terepszint alatt - méter): .....

**5.2 csak fúrt kút esetében**

5.2.1. iránycső:  
anyaga: .....átmérője: .....(mm/mm) rakathossz..... (m)

5.2.2. csövezet:  
anyaga: .....átmérője: .....(mm/mm) rakathossz..... (m)

5.2.3. szűrőzött szakasz:  
mélységköze: .....(m-m) átmérője .....(mm/mm)  
kialakítása, típusa: .....

5.2.4. a kút-felső rész kialakítása (a megfelelőt húzza alá)

- akna
- kútház
- kútszekrény
- kútsapka

**5.3. Csak ásott kút esetében:**

5.3.1. kútfalazat:

anyaga: ....., átmérője:..... (mm/mm), helye (m-m) .....

5.3.2. vízbeáramlás helye (a megfelelőt húzza alá)

- nyitott kúttalp
- nyitott falazat

helye (mindkét esetben m-m): .....

5.3.3. a kút lezárása, fedlap: ..... anyaga: .....

**5.4. A vízkitermelés módja (a megfelelőt húzza alá)**

- kézi
- gépi

**5.5. A használat során keletkező szennyvíz:**

mennyisége: ..... elhelyezése: .....

**5.6. Fúrt kút esetén** a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13.§ (2) bekezdésnek való megfelelés igazolása:

Alulírott .....(név)..... (szem. ig. szám) a

..... nyilvántartási számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem.

Érvényessége: ..... (év) ..... (hónap)

**6. Nyilatkozat:**

A kérelemben a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.

Kelt: Gödöllő, 20..... év ..... hó ..... nap

.....

tulajdonos

.....

kivitelező<sup>1</sup>

1 Fúrt kút esetén a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ában megjelölt szakember aláírása

## MELLÉKLETEK

- **Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.**
- **Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVm rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása (kútfúró oklevele, bizonyítványa).**
- Ivóvízcélú felhasználás esetén csatolni kell a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőségvizsgálat eredményét
- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye.
- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos.
- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.

## Kutak fennmaradási engedélyezése - Gödöllő



### TÁJÉKOZTATÁS

#### az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében **mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól** az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízállésművet, ha a **vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi**, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

#### **Milyen engedélyt ad ki a jegyző?**

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút **vízjogi engedély nélkül került megépítésre**, vagy attól eltérően került megvalósításra, **fennmaradási engedélyt kell kérni**. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges

**a)** olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a **következő feltételeket együttesen teljesíti**:

*aa)* a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízállésművek védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m<sup>3</sup>/év vízigénybevétellel kizárólag talajvíz-készlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

*ab)* épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

*ac)* nem gazdasági célú vízigény;

*b)* az *ab)* pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízállésművet létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégzése.

**Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:** a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m<sup>3</sup>/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül (*sajnos Gödöllőn ez a jellemzőbb*), akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

**Ügyfélfogadás:** Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Helyszín: 1081 Budapest, Dologház u. 1.

Tel.: (36-1) 459-24-76, (36-1) 459-24-77, (36-1) 459-24-60

Fax: (36-1) 459-24-59 E-mail: [fki.hatosag@katved.gov.hu](mailto:fki.hatosag@katved.gov.hu)

### **A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?**

Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe beletartozhat a locsolás, vagy az állatitató is, amennyiben ezzel az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz használatával, gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.

### **Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?**

Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

### **A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?**

Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezeték ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatóra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.

### **A vízgazdálkodási bírság**

A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni, mely alól a Kormány bírságkiszabási mentességet rendelt el **2023.12.31-ig**. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-ig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.

**A kérelem** benyújtásához a mellékelt formanyomtatvány kitöltése szükséges.

### **Mellékletként csatolandó:**

- Fényképfelvétel a kútról és környezetéről a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet vonatkozó 2. mellékletének II. bekezdés 6.7. pontjában foglaltaknak megfelelően.

**A kérelmet Gödöllői Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére kell benyújtani.**